

辽宁泵车工业无线遥控器安装

生成日期: 2025-10-21

关于欧姆C32发射器：坚固、耐用、防尘放水符合人体工程设计；双CPU编解码，保证数据通信可靠；精心设计摇杆，寿命达100万次；智能钥匙，完美后备工作能力；实时主动控制，符合欧盟标准；高达64组IO输入，10组比例量输入；自动频率控制，开机时自动选择适当信道；可选的总线输出类型，可自定义反馈内容（所有C系列产品均可按客户需求配置反馈显示屏）。无线电：频率范围□400-470MHz□传送速率□9600bit/s□发射功率□≤10mW□频率容限□□4ppm□邻道抑制□>50dB□调制模式□GFSK(高斯频移键控)；频道间隔□25KHz□接收灵敏度□-115dBm□校验方式□CRC-1TM物理数据：发射器重量□2kg(不含电池)；发射器外型尺寸□317mmx162mmx181mm□长x宽x高)；发射器外壳材质：工程塑料；接收器重量□2kg□接收器外型尺寸□298mmx206mmx103mm□长x宽x高)；接收器安装尺寸□186mmx88mm□接收器安装孔径：Φ6mm□接收器外壳材质：工程塑料；工作温度范围：-25℃-70℃；工作湿度范围□0-97%RH标准和等级(安全标准)□ENISO945-1Category3□ENISO13849D级；无线电发射设备型号核准证(国家无委会)；起重机遥控装置安全合格证书(辽安所)；防护等级□IP65□欧姆(重庆)电子有限公司致力于提供 工业无线遥控器，有需要可以联系我司哦！辽宁泵车工业无线遥控器安装



工业遥控器所要求的精确度，灵敏度，信号连贯性，抗干扰性，遥控距离，防水防尘，耐高低温，耐酸碱性等各类技术参数，都要比民用遥控器高，工业遥控器能适应各种恶劣环境;而这些是民用遥控器所没法替代工业遥控器的原因。工业遥控器大多应用于冶金、造船及集装箱码头、仓储、机械制造、化工、造纸、建筑和工程机械等使用起重机械，并让它实现遥控操作的行业。它的有效控制范围是半径100米甚至上千米的任何方位，并且不会受障碍物的影响，操作人员只需要携带轻巧的发射器，自由走动并选择安全视觉位置来进行操作，去除以前由于视线不清、线控束缚、环境恶劣或指挥配合不当等因素造成的事故隐患。辽宁泵车工业无线遥控器安装欧姆(重庆)电子有限公司为您提供 工业无线遥控器服务，有需要可以联系我司哦！



 欧姆电子OHM
工程机械配件

工业无线遥控器具有何特点?1. 节省了人力资源：以桥式起重机为例：操作、系缆、挂卸可由一人单独承担，无需指挥。2. 提高了工作效率：操作人员单独判断，操作的准确性、连贯性比以往得以明显提高；由于不必要受制于上下驾驶室及辫子（操作线）的牵制，避免操作员在高温情况驾驶室温度较高，身体不适而造成的工作效率不高，故而提高操作员的精神士气与工作效率。3. 改善了操作环境操作人员可选择比较好角度，避开能见度差、污染严重的操作位置；杜绝操作员受有害气体的侵害。4. 提高了安全性可靠性由于省去了指挥环节，从而避免了由于指挥不当引起的误解；操作员可以在指挥的角度操作，更直观的看清被吊装物品现场情况，另外避免塔型吊车操作员在恶劣天气下驾驶室内不安全性，以及操作员高空作业与指挥员沟通有误而造成不必要事故。5. 减少了制造与维修成本遥控系统取代驾驶室早已成为现实，并已成为标准生产工艺。

人体工程学设计的外壳ABS工程塑料，二次包胶技术，防滑、耐摔、可从1米高度自由跌落至地面，保证完好；可靠按键合金簧片，镀金触点，手感舒适、档位清晰；使用寿命大于 1.0×10^6 次；智能钥匙设计完美的备件功能，内部存储频率和地址码信息，一旦发射系统故障，更换新系统后可直接使用。也使多个相同发射系统只需备用一个发射系统；具有充电功能的定点存放装置采用镍氢可充电电池供电或三节5号碱性电池；丰富的可定制功能反馈屏、总线系统、主副控系统等。欢迎致电咨询。工业无线遥控器，就选欧姆(重庆)电子技术有限公司，让您满意，欢迎新老客户来电！



 欧姆电子OHM
工程机械配件

关于常用的无线电遥控系统一般分发射和接收两个部分：（1）发射部分一般分为两种类型，即遥控器和发射模块，遥控器和发射模块是对于使用方式来说的，遥控器可以当一个整机来单独使用，对外引出线有接线桩头；而发射模块在电路中当一个元件来使用，根据其引脚定义进行应用，使用发射模块的优势在于可以和应用电路天衣无缝的连接、体积小、价格低、物尽其用，但使用者必须真正懂得电路原理，否则还是用遥控器来的方便。2）接收部分一般来说也分为两种类型，即超外差和超再生接收方式，超再生解调电路也称超再生检波电路，它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路和超外差收音机相同，它是设置一本机振荡电路产生振荡信号，和接收到的载频信号混频后，得到中频（一般为465kHz信号，经中频放大和检波，解调出数据信号。由于载频频率是固定的，所以其电路要比收音机简单一些。超外差式的接收器稳定、灵敏度高、抗干扰能力也相对较好；超再生式的接收器体积小、价格便宜。欧姆(重庆)电子有限公司为您提供工业无线遥控器。辽宁泵车工业无线遥控器安装

工业无线遥控器，就选欧姆(重庆)电子有限公司，用户的信赖之选。辽宁泵车工业无线遥控器安装

工业无线遥控器有什么特点？节省了人力资源：以桥式起重机为例：操作、系缆、挂卸可由一人单独承担，无需指挥。提高了工作效率：操作人员自主判断，操作的准确性、连贯性比以往得以明显提高；由于不必要受制于上下驾驶室及辫子（操作线）的牵制，避免操作员在高温情况驾驶室温度较高，身体不适而造成的工作效率不高，故而提高操作员的精神士气与工作效率。改善了操作环境操作人员可选择适当角度，避开能见度差、污染严重的操作位置；杜绝操作员受有害气体的侵害。提高了安全性可靠性由于省去了指挥环节，从而避免了由于指挥不当引起的误解；操作员可以在指挥的角度操作，更直观的看清被吊装物品现场情况，另外避免塔型吊车操作员在恶劣天气下驾驶室内不安全性，以及操作员高空作业与指挥员沟通有误而造成不必要的事故。辽宁泵车工业无线遥控器安装

欧姆(重庆)电子有限公司主要经营范围是机械及行业设备，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务分为工业无线遥控器等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司秉持诚信为本的经营理念，在机械及行业设备深耕多年，以技术为先导，以自主产品为重点，发挥人才优势，打造机械及行业设备良好品牌。欧姆电子立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。